

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Предлагаем Вам рассмотреть возможность комплектации клининговой техники тяговыми литий-ионными аккумуляторными батареями DELTA LFP.

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Розничная цена с НДС 20%, USD | Общая стоимость с НДС 20%, USD | Скидка | Стоимость за ед. с НДС 20%, USD | Общая стоимость с НДС 20%, USD |
|-------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Литий-ионная АКБ DELTA LFP с выносным индикатором уровня заряда Напряжение: 25,6 В Емкость: 72 Ач Габаритные размеры АКБ: 275 x 275 x 215 мм Вес: 30 кг | 1 | 1 700 | 1 700 | -10% | 1 530 | 1 530 |
| 2 | Зарядное устройство SPE (Италия) 24V 40A 1F | 1 | 438 | 438 | -10% | 394 | 394 |
| ИТОГО, USD | | | | = 2 138 | | | = 1 924 |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| Максимальный ток, не более: 150 А | Максимальная мощность, не более: 3 600 Вт | Пыле- и влагозащитный корпус | Параллельное подключение для увеличения емкости: не более 4х АКБ |
|---|---|------------------------------|--|

1. Диапазон температуры окружающей среды, допускающий эксплуатацию и заряд АКБ от 0°C до 50°C
2. Гарантия 3 года на аккумуляторную батарею, 3 года на зарядное устройство.
3. Обслуживание – бесплатно в рамках гарантии.
4. Условия оплаты: предоплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, 70% в течение 14 календарных дней со дня передачи оборудования.
5. Срок поставки 1-2 недели.
6. Срок действия коммерческого предложения – 14 дней.
7. Валюта коммерческого предложения – USD.

Дополнительные опции

| | |
|--|---------|
| Комплект проводов для подключения 1 АКБ | 45 USD |
| Комплект проводов для параллельного подключения 2х АКБ | 90 USD |
| Комплект проводов для параллельного подключения 3х АКБ | 135 USD |
| Комплект проводов для параллельного подключения 4х АКБ | 180 USD |

Скидка на дополнительные опции предоставляется в соответствии со скидкой на Li-ion аккумуляторные батареи.

Полностью российский продукт, который соответствует всем требованиям производителей клининговой техники

Литий-ионные аккумуляторы DELTA для клининговой техники позволяют существенно увеличить ресурс полезного использования поломоечных машин за счет скорости заряда и более долгого срока службы по сравнению с традиционно используемыми аккумуляторами.

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР, КОТОРЫЙ РЕШИЛ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

| Эксплуатационный показатель | Гелевые АКБ | XFC АКБ | Li-ION | Преимущества для клининговых компаний |
|--|-------------|---------|-------------------|---|
|  Срок службы, циклы | 900-1200 | <900 | > 3 000 | Значительно большой срок службы (4-6 лет) |
|  Время заряда, часы | 12 | 4-6 | 1-1,5 | Возможность сокращения техники |
|  Эффект памяти | Да | Да | Нет | 100% доступность техники благодаря дробному заряду во время перерывов |
|  Допустимая глубина разряда | 60% | 60% | >97% | Максимальная эффективность использования емкости |



**ПРОДАЖИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ**




**РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**




**СОБСТВЕННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ**

Одна машина на литий-ионном АКБ DELTA, сможет выполнить существенно больший объем работы, чем 2 машины на гелевых АКБ

Максимальное время работы машины за сутки при интенсивной загрузке, в часах



Компания, покупая технику с литий-ионным АКБ DELTA, тратит всего лишь 22% времени в сутки на зарядку АКБ



АККУМУЛЯТОРЫ DELTA СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ КЛИНИНГОВОЙ ТЕХНИКИ



Защита

- Автоматическое отключение питания техники при соединении зарядного устройства.
- Полное отсутствие обслуживания.

Защита от:

- Высокого напряжения
- Низкого напряжения
- Превышения по току
- Перегрева
- Переохлаждения



Удобство

- Процесс постановки на заряд одним движением
- Зарядное устройство автоматически включается при соединении вилки с аккумулятором
- Зарядное устройство отключается при отсоединении вилки от аккумулятора



Сравнение эксплуатационных характеристик

| Мероприятия | Гелевые АКБ | Li-ION АКБ DELTA |
|---|-------------|---|
| Зарядить на 100% после каждого разряда | + |  При использовании литий-ионных АКБ DELTA обслуживание не требуется! |
| Контролировать глубину разряда (рекомендованная не более 60%) | + | |
| Проводить еженедельный уравнивающий заряд | + | |
| Не перегревать выше 35° C | + | |
| Не прерывать заряд | + | |
| Проводить очистку элементов батареи | + | |
| Обеспечить батареи "выходные" | + | |

С уважением,
Хренов Максим
Менеджер по продажам
ООО «ЭкоТех»
Оф. тел. 8 (383) 209-03-55
Моб.тел. +7-913-956-0246

