
































**Прайс-лист по состоянию на 03.02.2016**

Картинка	Модель	Описание	Вал.	Розница, рубль
<b>Оборудование аналогового видеонаблюдения</b>				
<b>LTV Base</b>				
	LTV-CDH-B6001L-F2.8	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-F3.6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-F6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 70x149.5 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B6001L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), цилиндрический корпус, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14 лк при F1.4, объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC. ИК-подсветка до 40 м, уличная (IP66), солнцезащитный козырек, кронштейн со скрытой проводкой кабеля, -40°С...+60°С, 12В (DC) 330мА / макс. 420 мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 105x86.9x267.2 мм.	руб.	7 600
	LTV-CCH-B7001-F2.8	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5, объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 97.8x64.4 мм	руб.	2 900
	LTV-CCH-B7001-F3.6	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2, объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 97.8x64.4 мм	руб.	2 900
	LTV-CCH-B7001-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14лк при F1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC, трехкоординатный поворотный механизм, -40°С...+60°С, 12В (DC) 83мА, 136x101 мм. Возможна установка в подвесной потолок при помощи опционального адаптера LTV-BMW-IC2	руб.	5 500
	LTV-CDH-B7001L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (мех. ИК фильтр), купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.14лк при F1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, AGC, AWB, BLC, ИК подсветка до 30м, трехкоординатный поворотный механизм, 12В (DC), 7Вт, 136x101 мм.	руб.	7 500
	LTV-CDH-B8001L-F2.8	LTV-CDH-B8001L-F2.8, видекамера для транспорта	руб.	7 500
	LTV-CDH-B9001L-F2.8	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.43 лк при F2.5 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=2.8 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6x59.1 мм	руб.	4 000
	LTV-CDH-B9001L-F3.6	В/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), антивандальная, купольная, 1/3" DIS, 700 ТВЛ, 0.34 лк при F2.2 /0 лк (ИК вкл.), объектив f=3.6 мм, AGC, AWB, BLC, ИК-подсветка до 20 м, уличная (IP66), -40°С...+60°С, 12В (DC) 150мА / макс. 335мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 89.6x59.1 мм	руб.	4 000







	LTV-CDH-B9001L-V2.8-12	В/к, "день-ночь" (мех. ИК фильтр), антивандальная купольная, 1/3 DIS, 700ТВЛ, 0.14лк при F1.4 / Олк ИК вкл., объектив f=2.8-12мм, AGC, AWB, BLC, уличная, IP66, -40°С...+60°С, 12В (DC) 330мА / макс. 420мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра), 134.2x88.1 мм	руб.	7 600
<b>LTV Base Advanced</b>				
	LTV-CDH-B7002L-V2.8-12	Внутренняя купольная камера, мех. ИК фильтр, ИК подсветка до 30 м, OSD (требуется пульт LTV-UTC, в комплект не входит), BLC, AGC, 3DDNR, DWDR, f=2.8-12, 12В/DC, -10...+50	руб.	9 500
<b>Аксессуары для линеек LTV Base и LTV Base Advanced</b>				
	LTV-BMW-IC2	Адаптер для установки видеокамеры LTV-CCH-B7001-V2.8-12 / LTV-CDH-B7001L-V2.8-12 / LTV-CDH-B7002L-V2.8-12 в подвесной потолок	руб.	1 300
	LTV-BMB-JB2	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-CDH-B6001L-V2.8-12, LTV-CDH-B6002L-V2.8-12 и LTV-HCDM2-6200L-V2.8-12	руб.	2 300
	LTV-UTC	Контроллер дистанционной настройки параметров OSD-меню для видеокамер LTV Base Advanced / LTV HD-TVI	руб.	1 300
<b>LTV Effio</b>				
	LTV-CCH-400	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), 1/3" Sony ExView HAD II, 700 ТВЛ, Effio-E DSP, 0.1лк (цвет) / 0.001лк (ч/б) при F1.2, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, ATR, APД DD, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 12В (DC) 170мА, 68.8x56x111 мм	руб.	9 300
	LTV-CDH-4211W	В/к, "день-ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" Sony Super HAD II Double scan, 650/700ТВЛ, APД-DD, BLC, HLC, AGC, AWB, D-Zoom, WDR, OSD, 12/24В	руб.	19 400
	LTV-CCH-600L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), уличная, 1/3" Sony ExView HAD II, 700 ТВЛ, Effio-E DSP, объектив 2.8-12 мм, 0.14 лк (цвет) / 0.0014 лк (ч/б) / 0 лк (ИК вкл.) при F1.4, AGC ON, ИК-подсветка до 40м, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, ATR, APД DD, OSD-меню, детектор движения, маскирование, IP66, -40...+60°С, 12В (DC) 375мА, 105x86.9x267.2 мм. Опционально доступна	руб.	13 650
	LTV-CCH-700-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная, 1/3" Sony ExView HAD II, 700 ТВЛ, Effio-E DSP, объектив 2.8-12 мм, 0.14 лк (цвет) / 0.0014 лк (ч/б) при F1.4, AGC ON, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, ATR, APД DD, OSD-меню, детектор движения, маскирование, 12В (DC) 330мА, 136x101 мм	руб.	11 000
	LTV-CCH-800L-V2.8-12	В/к, "день/ночь" (эл. переключение), купольная антивандальная, 1/3" Sony ExView HAD II, 700 ТВЛ, Effio-E DSP, объектив 2.8-12 мм, 0.14 лк (цвет) / 0.0014 лк (ч/б) / 0 лк (ИК вкл.) при F1.4, AGC ON, ИК-подсветка до 30м, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, ATR, APД DD, OSD-меню, детектор движения, маскирование, IP66, IK10, -40...+60°С, 12В (DC) 375мА, 139.9x99.9	руб.	15 000
<b>Аксессуары для купольных видеокамер и видеокамер стандартного дизайна</b>				
	LTV-BMW-147	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, пластиковый, 147 мм	руб.	300
	LTV-BMW-175	Кронштейн для корпусных видеокамер, белый, металл/пластик, 175 мм	руб.	400

	LTV-BMB-175	Кронштейн для корпусных видеокамер, черный, металл/пластик, 175 мм	руб.	400
<b>LTV-SDN-HV</b>				
	LTV-SDNI23-HV	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 700ТВЛ, DWDR, 23-х трансфокатор, внутренняя, адаптер для установки в потолок, 24В(АС).Блок питания в комплекте	руб.	49 000
	LTV-SDNO36-HV	В/к, "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 700ТВЛ, DWDR, 36-х трансфокатор, уличная, IP66, -40°C+65°C, 24В	руб.	73 500
	LTV-SDNO36L-HV	В/к, "день-ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 700ТВЛ, DWDR, 36-х трансфокатор, уличная, ИК подсветка 100м IP66, -50°C+65°C, 24В	руб.	87 900
<b>Аксессуары для PTZ-видеокамер линейки LTV-SDN-HV</b>				
	LTV-BMW-305-HV	Кронштейн настенный для видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2, вылет 305мм	руб.	2 900
	LTV-BMW-PM1-HV	Кронштейн для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на столб	руб.	4 100
	LTV-BMW-CM1-HV	Кронштейн для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на угол	руб.	4 100
	LTV-BMW-P50-HV	Кронштейн-штанга для крепления видеокамер LTV-SDNO36-HV, LTV-SDNO36L-HV, LTV-ISDNO20-EM2 на потолок, длина 500мм	руб.	3 500
<b>Клавиатуры и пульты управления</b>				
	LTV-KBD-02-HV	Полнофункциональная клавиатура с 3-х осевым джойстиком на 255 устройств, управление регистраторами серии LTV-DVR-xxxx-HV (до 31 регистратора), возможно подключение до 15 вспомогательных клавиатур, управление PTZ-камерами по протоколу Pelco-P/Pelco-D, RS-485, 12В(DC) (б/п в комплекте)	руб.	39 700
<b>Оборудование для видеозаписи</b>				
<b>Видеорегистраторы серии LTV-DVR-30</b>				
	LTV-DVR-0432-HV	4-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 1 аудиоканал, H.264, разрешение и скорость записи: CIF, 2CIF: 25 к/с, 4CIF, WD1: 12 к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, детектор движения, RS-485, Ethernet, питание 12В (DC)	руб.	10 400
	LTV-DVR-0831-HV	8-канальный цифровой триплексный видеорегистратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи - основной поток: CIF, 2CIF: 25 к/с, 4CIF/960H 12 к/с, второй поток: CIF/QCIF: 25 к/с, на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, RS-485, Ethernet, 4-е тревожных входа, 1 тревожный выход,	руб.	15 500

	LTV-DVR-1631-HV	16-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 4 аудиоканала, H.264, разрешение и скорость записи - основной поток: CIF: 25 к/с, 2CIF: 12 к/с, 4CIF: 6 к/с, второй поток: CIF/QCIF: 25 к/с, на канал, 3 вых. на монитор (BNC+HDMI+VGA), 1 HDD диск SATA до 4Тб, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, RS-485, Ethernet, 4-е тревожных входа, 1 тревожный выход,	руб.	24 400
<b>Видеореги­страторы серии LTV-DVR-60</b>				
	LTV-DVR-0461-HV	4-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 4 вх. канала аудио / 1 выход,, H.264, разрешение и скорость записи: 960Н/ CIF/ 2CIF/ 4CIF: 25 к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, детектор движения, 4 вх.тревоги/1 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD).	руб.	11 900
	LTV-DVR-0861-HV	8-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 8 аудиоканалов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF/ 2CIF/4CIF/ 960Н: 25к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 HDD SATA, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 8 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В, БП в комплекте.	руб.	25 300
	LTV-DVR-1662-HV	16-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 16 аудиоканалов, H.264, разрешение и скорость записи: CIF/2CIF/ 4CIF/ 960Н: 25к/с на канал, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 2 SATA, 2 USB, ИК-пульт, детектор движения, 16 вх.тревоги/4 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В БП в комплекте.	руб.	34 200
<b>Видеореги­страторы серии LTV-DVR-70</b>				
	LTV-DVR-1673-HV	Гибридный видеореги­стратор,16 аналоговых каналов + 8 IP каналов, 16 аудиоканалов, 16 сквозных аналоговых видеовыходов, H.264, разрешение и скорость записи аналоговых камер: CIF/ 2CIF/4CIF/960Н: 25к/с на канал, разрешение и скорость записи IP камер: до 1080р: 25к/с на канал, 4 вых. на монитор (2xHDMI+VGA+HDMI), 8 HDD SATA, 1xE-SATA, x3 USB, ИК-пульт,	руб.	142 200
<b>Отраслевые решения LTV-DVR</b>				
	LTV-DVR-0461S-HV	4-канальный цифровой триплексный видеореги­стратор, 4 вх. канала аудио / 1 выход,, H.264, разрешение и скорость записи: WD1: 25 к/с CIF: 25 к/с, 2CIF: 25 к/с, 4CIF: 25 к/с на канал, 2 вых. на монитор (1xBNC+VGA), 1 HDD диск SATA 2.5", 2xUSB, детектор движения, 4 вх.тревоги/2 вых., телеметрия, Ethernet, питание 12В (DC), 10Вт (без HDD), 100 × 150 × 50 mm	руб.	23 800
	LTV-DVR-0471M-HV	LTV-DVR-0471M-HV, мобильный регистратор 4-х канальный, 960Н, RealTime. Опционально доступны модули GPS + ГЛОНАСС / 3G + GPS + ГЛОНАСС / Wi-Fi + GPS + ГЛОНАСС.	руб.	59 100
<b>Оборудование формата HD-TVI</b>				
<b>LTV HD-TVI. 720p</b>				
	LTV CTB-610 41	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTB-610 42	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTB-610 44	Камера TVI, цилиндр, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=6мм, IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTL-610 48	Цилиндрическая уличная TVI камера, 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	8 600

	LTV СТВ-710 41	Камера TVI, купольная внутренняя, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм 12В (DC), -10°С...+60°С	руб.	3 900
	LTV СТВ-710 42	Камера TVI, купольная внутренняя, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм 12В (DC), -10°С...+60°С	руб.	3 900
	LTV CTL-710 48 	TVI камера купольная внутренняя 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVР, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -10... +60	руб.	8 350
	LTV СТВ-910 41	Камера TVI, купольная типа шар, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=2.8мм. IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV СТВ-910 42	Камера TVI, купольная типа шар, 720р, ИК-подсветка 20м, мех. ИК фильтр, f=3.6мм. IP66, 12В (DC), -40°С...+60°С	руб.	4 400
	LTV CTL-910 48	TVI камера типа "Шар", 720р, вариофокальный объектив 2.8-12мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVР, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	8 600
	LTV-TSDNI23-M1	Видеокамера TVI, PTZ, 720р, DWDR, трансфокатор x23, объектив 4-92мм, внутренняя, IP40, -10°С+50°С, 24В (AC)	руб.	50 000
	LTV СТМ-110 22 	Видеокамера TVI внутренняя, купольная поворотная, 720Р, DWDR, 23-х трансфокатор, внутренняя, IP40, -10°С+50°С, 24В	руб.	50 000
	LTV-TSDNO23-M1	Видеокамера TVI, PTZ, 720р, DWDR, трансфокатор x23, объектив 4-92мм, уличная, IP66, -40°С+60°С, 24В (AC)	руб.	70 100
	LTV-TSDNO23L-M1	Видеокамера TVI, PTZ, ИК-подсветка до 120 м, 720р, DWDR, трансфокатор x23, объектив 4-92мм, уличная, IP66, -40°С+60°С, 24В (AC)	руб.	82 400
<b>LTV HD-TVI. 1080р</b>				
	LTV СТР-420 00 	Корпусная TVI камера, 1080р, ВLC,HLC, WDR, OSD через LTV-TVР, ИК фильтр, 12В(DC)	руб.	17 000
	LTV-ТСDМ2-6000L-F2.8	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, объектив 2.8мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVР, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 000






	LTV-TCDM2-6000L-F3.6	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, объектив 3.6мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 000
	LTV-TCDM2-6000L-F6	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, объектив 6мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 000
	LTV-TCDM2-6010L-V2.8-12	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	14 200
	LTV СТМ-620 58	Цилиндрическая уличная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	16 400
	LTV-TCDM2-7010L-V2.8-12	Купольная внутренняя TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -10... +60	руб.	12 600
	LTV СТМ-720 58	Купольная внутренняя TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 30м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -10... +60	руб.	15 800
	LTV-TCDM2-8010L-V2.8-12	Купольная, уличная антивандальная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	15 100
	LTV СТМ-820 58	Купольная, уличная антивандальная TVI камера, 1080р, f=2.8-12мм, моторизированный объектив, BLC,HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 40м, мех. ИК фильтр, 12В(DC)/24(AC), -40... +60	руб.	18 300
	LTV-TCDM2-9000L-F2.8	TVI камера типа "Шар", 1080р, объектив 2.8мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40... +60	руб.	6 000
	LTV-TCDM2-9000L-F3.6	TVI камера типа "Шар", 1080р, объектив 3.6мм, HLC, D-WDR, OSD меню через LTV-TVR, ИК до 20м, мех. ИК фильтр, 12В(DC), -40°С...+60°С	руб.	6 000
<b>Оборудование для записи LTV-TVR</b>				
	LTV RTB-040 00	4-канальный TVI видеореги­стратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	7 300
	LTV-TVR-0430-HV	4-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость записи: 720р: 100 к/с, 1080р: 50 к/с, 3 вых. на монитор (BNC+VGA+HDMI), 1 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), возможность добавления 1-й IP камеры	руб.	11 700

	LTV RTB-080 00	8-канальный TVI видеореги­стратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	11 400
	LTV-TVR-0830-HV	8-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость за­писи: 720p: 200 к/с, 1080p: 100 к/с, 2 вых. на монитор (VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	16 100
	LTV RTB-160 00	16-канальный TVI видеореги­стратор, 720P: 100 к/с, Ethernet, VGA/HDMI, 1 канал Audio	руб.	20 500
	LTV-TVR-1630-HV	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость за­писи: 720p: 400 к/с, 1080p: 200 к/с, 2 вых. на монитор (VGA+HDMI), 2 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 2xUSB, Ethernet, питание 12В (DC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	34 300
	LTV RTL-160 02	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость за­писи: 720p: 400 к/с, 1080p: 200 к/с, зависящие вых. на мониторы VGA/HDMI, 8 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 3xUSB, Ethernet, питание 220В (AC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	141 600
	LTV RTP-160 02	16-канальный TVI видеореги­стратор, разрешение и скорость за­писи: 720, 1080p: 400 к/с, независимые вых. на монитор BNC/VGA/HDMI, 8 HDD диск SATA 3.5" до 4Тб, 3xUSB, Ethernet, питание 220В (AC), возможность добавления 2-х IP камер	руб.	197 900


## Оборудование IP-видеонаблюдения













### Линейка LTV IP E-series

#### LTV IP E-series, подсерия E5

	LTV-ICDM1-E6235L-F3.6	IP-видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 64x183 мм	руб.	9 000
	LTV-ICDM1-E9235L-F3.6	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3.6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 108x90.4 мм	руб.	9 000
	LTV-BMW-JB5-E5	Монтажная коробка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM1-E6235L-F3.6 / LTV-ICDM1-E9235L-F3.6	руб.	1 900
	LTV-BMW-P20-E5	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	руб.	2 700
	LTV-BMW-200-E5	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series, установка монтажной коробки LTV-BMW-JB5-E5	руб.	3 400

#### LTV IP E-series. 1.3 Мп

	LTV-ICDM1-E4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x960 до 25 к/с, 0.1 лк при F1.2, H.264, поддержка объективов C/CS с APД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 4.3Вт / PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт, 70x60x145 мм	руб.	16 000
--	-----------------	--	------	--------

























	LTV-ICDM1-E6231L-V3-10.5	IP-видеокамера, цилиндрическая, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 30-50 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04	руб.	18 100
	LTV-ICDM1-E6231L-V7-22	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 50-70м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн	руб.	23 000
	LTV-ICDM1-E8231L-V3-10.5	IP-видеокамера, купольная, антивандальная, "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE	руб.	18 100
<b>LTV IP E-series. 2 Mn</b>				
	LTV-ICDM2-E4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.1 лк при F1.2, H.264, поддержка объективов C/CS с APD, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 4.3Вт / PoE (IEEE 802.3af), 4.3Вт, 70x60x145 мм	руб.	23 000
	LTV-ICDM2-E6231L-F4	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=4 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 87x219 мм	руб.	14 500
	LTV-ICDM2-E6231L-V3-10.5	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 30-50м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн	руб.	22 000
	LTV-ICDM2-E6231L-V7-22	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 50-70м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 8.04 Вт, кронштейн	руб.	30 000
	LTV-ICDM2-E8231L-F4	IP в/к, купольная антивандальная "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=4 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 116x91 мм	руб.	14 500
	LTV-ICDM2-E8231L-V3-10.5	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 6.48 Вт, 150x114	руб.	21 700
	LTV-ISDNO20-EM2	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/3" Progressive scan CMOS, Full HD 1080p (1920x1080@25 к/с), 0.5 лк (цвет) / 0.1 лк (ч/б) / 0.05 лк (Sens-up), H.264, 20x оптический трансфокатор, аудио вход/выход, поддержка ONVIF, IP66, встроенный обогреватель и вентилятор, -45°C...+50°C, 24В(AC), 24Вт,	руб.	125 000
<b>LTV IP E-series. 3 Mn</b>				
	LTV CNE-630 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3.6 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	16 400
	LTV CNE-630 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	25 600























	LTV CNE-630 4G 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=7-22 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте	руб.	35 200
	LTV CNE-830 42 	IP в/к, купольная антивандальная "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3.6 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, BNC выход, ИК-подсветка 10-20м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт, 116x91 мм	руб.	16 400
	LTV CNE-830 48 	IP в/к, купольная, антивандальная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.9" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264, объектив f=3-10.5 мм, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка microSD-карт, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af)	руб.	25 600
	LTV CNE-930 48 	IP-видеокамера, антивандальная, типа «шар», "день/ночь" (механический ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 2048x1536, 25 к/с, H.264/MJPEG, объектив f=3-10.5 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 10-20 метров, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5Вт	руб.	23 100
<b>Аксессуары для IP-видеокамер LTV IP E-series</b>				
	LTV-BMW-JB3-E	Монтажная коробочка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM2-E6231L-V / LTV-ICDM1-E6231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-F / LTV-ICDM1-E8231L-F	руб.	1 600
	LTV-BMW-JB4-E	Монтажная коробочка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM1-E8231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-V	руб.	1 600
	LTV-BMW-210-E	Кронштейн настенный для видеокамер LTV-ICDM1-E8231L-V / LTV-ICDM2-E8231L-V, рекомендуется использование с монтажной коробкой LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 300
	LTV-BMW-P20-E	Кронштейн подвесной для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 100
	LTV-BMW-150-E	Кронштейн настенный для видеокамер LTV IP E-Series. Для установки монтажных коробок LTV-BMW-JB3-E / LTV-BMW-JB4-E	руб.	2 600
<b>Оборудование для записи LTV IP E-series</b>				
	LTV-NVR-0833	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, 200 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile, Symbian.	руб.	26 600
	LTV-NVR-1633	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, Full HD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile, Symbian.	руб.	29 700
	LTV-NVR-1633P	16-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV IP E-Series, H.264, запись с разрешением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 2 HDD (SATA), Audio, RS-485, встроенный 8x портовый PoE коммутатор + 1xLAN. Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows	руб.	40 900







	LTV-NVR-1653	16-канальный IP-видеореги­стратор для за­писи IP-видеока­мер LTV IP E-Series, H.264, за­пись с разре­шением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 400 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 8 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile.	руб.	53 100
	LTV-NVR-3253	32-канальный IP-видеореги­стратор для за­писи IP-видеока­мер LTV IP E-Series, H.264, за­пись с разре­шением 2048x1536, FullHD (1080p), 720P, 800 к/с (при любом разрешении), HDMI, до 8 HDD (SATA), Audio, RS-485, 1xLAN, Поддерживает просмотр с мобильных устройств iPhone, Blackberry, Android, Windows mobile.	руб.	56 200
<b>Линейка LTV IP M-series</b>				
<b>LTV IP M-series. 1.3 Мп</b>				
	LTV CNM-310 41	IP-камера, 1.3Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x720, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=2.8мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	10 400
	LTV CNM-310 42	IP-камера, 1.3Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x720, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=4мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	10 400
	LTV CNM-410 00	IP в/к, 1.3Мп, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1280x960 до 25 к/с, 0.01 лк при F1.2, H.264/MJPEG, поддержка объективов C/CS с АРД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 9Вт / PoE (IEEE 802.3af), 68x56x144 мм	руб.	23 600
	LTV CNM-610 42	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	9 000
	LTV CNM-610 44	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	9 000
	LTV CNM-610 48	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 11280x960, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2,8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, линейный вход /выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°С...+50°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7,5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте,	руб.	18 400
	LTV CNM-710 48	IP в/к, внутренняя купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт, ИК-подсветка 20-30м, -10°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5 Вт, 136x101 мм	руб.	17 000
	LTV CNM-810 41	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100
	LTV CNM-810 42	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100
	LTV CNM-810 44	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°С...+60°С, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	10 100

	LTV CNM-815 41 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200
	LTV CNM-815 42 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200
	LTV CNM-815 44 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/4" CMOS, 1280x720, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	9 200
	LTV CNM-810 48 	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1280x960, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.014 лк при F=1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af),	руб.	19 350
<b>LTV IP M-series. 2 Мп</b>				
	LTV CNM-320 C1 	IP-камера, 2Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=2.8мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	13 400
	LTV CNM-320 C2 	IP-камера, 2Мп, цветная, внутренняя миниатюрная, 1/4" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080, до 25 к/с, 0.028 лк при F2.0, H.264/MJPEG, встроенный фиксированный объектив f=4мм / F2.0, двухстороннее аудио: микрофон/динамик, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, ИК подсветка	руб.	13 400
	LTV CNM-420 00 	IP в/к, 2Мп, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 1920x1080 до 25 к/с, 0.01 лк при F1.2, H.264/MJPEG, поддержка объективов C/CS с АРД, аудио вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SD-карт, 12В (DC), 9Вт / PoE (IEEE 802.3af), 68x56x144 мм	руб.	27 600
	LTV CNM-620 42 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-620 44 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.028 при F=2.0, H.264/MJPEG, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 60.5x139.2 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-620 48 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, линейный вход /выход, ИК-подсветка 20-30м, уличная, IP66, -40°C...+50°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7.5 Вт, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, 105x267.2 мм	руб.	23 000
	LTV CNM-720 48 	IP в/к, внутренняя купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.014 при F=1.4, H.264/MJPEG, объектив f=2.8-12 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, поддержка SD-карт, ИК-подсветка 20-30м, -10°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 5.5 Вт, 136x101 мм	руб.	22 400
	LTV CNM-820 41 	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300

	LTV CNM-820 42 	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-820 44 	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 111x82 мм	руб.	12 300
	LTV CNM-825 41 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=2.8 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-825 42 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=4 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-825 44 	IP в/к, миниатюрная, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/2.8" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.028 лк при F=2.0, объектив f=6 мм, встроенный микрофон, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 20 м, IP66, IK8, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 93.3x96.7x52.8 мм	руб.	13 800
	LTV CNM-820 48 	IP в/к, купольная уличная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS, 1920x1080, 25 к/с, H.264/MJPEG, 0.014 лк при F=1.4, вариофокальный объектив f=2.8-12 мм, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, ИК-подсветка до 30 м, IP66, IK10, -40°C...+60°C, 12В (DC) / PoE (IEEE 802.3af),	руб.	23 900
	LTV CNM-220 22 	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.6, H.264/MJPEG, 20x оптический трансфокатор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, IK10, встроенный обогреватель и	руб.	81 900
	LTV CNM-220 24 	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.6, H.264/MJPEG, 30x оптический трансфокатор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, IK10, встроенный обогреватель и	руб.	96 700
	LTV CNM-220 62 	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.8, H.264/MJPEG, 20x оптический трансфокатор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, ИК подсветка до 120м, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, встроенный	руб.	93 800
	LTV CNM-220 64 	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" Progressive scan CMOS, 1920x1080, 25 к/с, 0.05 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) при F=1.8, H.264/MJPEG, 30x оптический трансфокатор, аудио вход/выход, тревожный вход x2/выход x1, ИК подсветка до 120м, поддержка ONVIF, поддержка Micro SD-карт, IP66, встроенный	руб.	114 600
<b>Оборудование для записи LTV IP M-series</b>				
	LTV RNM-080 00 	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 50Мбит/с, VGA/HDMI, 1x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC), 315x230x45 мм	руб.	14 400
	LTV RNM-080 0G 	8-канальный IP-видеорегистратор для записи IP-видеокамер LTV M-Series, H.264, запись с разрешением 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, максимальный поток 50Мбит/с, VGA/HDMI, 2x HDD (SATA) до 4Тб, 4x PoE порта, аудио вход/выход, тревожный вход x4/выход x1, 1xLAN, питание от 12В (DC), 445x290x45 мм	руб.	26 000

	LTV RNM-160 0G 	16-канальный IP-видеореги­стратор для за­писи IP-видеока­мер LTV M-Series, H.264, за­пись с раз­реше­нием 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, ма­ксималь­ный по­ток 100Мбит/с, VGA/HDMI, 2x HDD (SATA) до 4Тб, 8x PoE пор­тов, аудио вход/вы­ход, тре­вож­ный вход x16/вы­ход x4, 1xLAN, пи­та­ние от 220В (AC), 445x290x45 мм	руб.	36 000
	LTV RNM-160 01 	16-канальный IP-видеореги­стратор для за­писи IP-видеока­мер LTV M-Series, H.264, за­пись с раз­реше­нием 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, ма­ксималь­ный по­ток 100Мбит/с, VGA/HDMI, 4x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/вы­ход, тре­вож­ный вход x16/вы­ход x4, RS-485, 1xLAN, пи­та­ние от 220В (AC), 445x390x70 мм	руб.	39 000
	LTV RNM-320 01 	32-канальный IP-видеореги­стратор для за­писи IP-видеока­мер LTV M-Series, H.264, за­пись с раз­реше­нием 2592x1944, 2048x1536, Full HD (1080p), 720p, ма­ксималь­ный по­ток 200Мбит/с, VGA/HDMI, 4x HDD (SATA) до 4Тб, аудио вход/вы­ход, тре­вож­ный вход x16/вы­ход x4, RS-485, 1xLAN, пи­та­ние от 220В (AC), 445x390x70 мм	руб.	59 800
<b>Аксессуары</b>				
	LTV AUM-110 02 	USB-клавиатура	руб.	33 100
	LTV AUM-110 04 	Универсальная клавиатура. Управление PTZ камерами IP, аналоговыми, TVI и другими	руб.	144 400
<b>Линейка LTV IP L-series</b>				
<b>LTV IP L-series. 2 Мп</b>				
	LTV CNL-620 48 	IP видеокамера, 2 Мп, уличная цилиндрическая, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, -40...+70, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 400
	LTV CNL-720 48 	IP видеокамера, 2 Мп, внутренняя купольная, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	20 200
	LTV CNL-920 48 	IP видеокамера, 2 Мп, уличная, шар, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, -40...+70, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 400
<b>LTV IP L-series. 3 Мп</b>				
	LTV CNL-630 48 	IP видеокамера, 3 Мп, уличная цилиндрическая, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	27 800
	LTV CNL-730 48 	IP видеокамера, 3 Мп, внутренняя купольная, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	23 700
	LTV CNL-930 48 	IP видеокамера, 3 Мп, уличная, шар, вариофокальный объектив f=2.8-12мм, 0,1 лк (день) / 0,06 лк (ночь), H264, MPEG-4, MJPEG, ИК от 20м до 40м, PoE	руб.	27 800
<b>Аксессуары для линейки LTV-G IP L</b>				

	LTV-BMB-185-L 	Кронштейн настенный для IP-камер типа "ШАР" L-серии (темно-серый)	РУБ	2 800
	LTV-BMB-JB3-L 	Монтажная коробка для IP-камер типа "ШАР" L-серии (темно-серая)	РУБ	1 900
	LTV-BMW-120-L 	Кронштейн настенный для купольных внутренних IP-камер L-серии (белый)	РУБ	1 300
<b>Линейка LTV IP T-series</b>				
<b>LTV IP T-series. 3 Мп</b>				
	LTV-ICDM3-T4230	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC),	руб.	36 100
	LTV CNT-430 00 	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC), 6Вт	руб.	38 300
	LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, , 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через	руб.	65 800
	LTV CNT-630 58 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, , 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через	руб.	61 200
	LTV-ICDM3-T7230-F2.8	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.8/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2,8 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 4.5Вт, встроенное крепление в подвесной потолок, 97x104.5 мм	руб.	26 700
	LTV-ICDM3-T7230-V3-9 	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	49 000
	LTV CNT-730 58 	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-подсветка до 20м, внутренняя, -10°С...+50°С, PoE (IEEE 802.3af)/24В (AC)	руб.	53 300
	LTV CNT-830 41 	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=3,6 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af)	руб.	38 000
	LTV-ICDM3-T8230LH-V3-9	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	61 000

	LTV CNT-830 58 	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 30 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизованный объектив f=3-10.5 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	65 800
	LTV-ISDN110-TM3	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная внутренняя, купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 0,9/0.7 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.2-42 мм с АРД, 10x оптический трансфокатор, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный	руб.	96 400
	LTV-ISDNO18-TM3	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 15 к/с, 1.3/0.5 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.7-84.6 мм с АРД, 18x оптический трансфокатор, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный входы (6) /выход (1),	руб.	150 000
	LTV CNT-230 24 	IP в/к "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), высокоскоростная уличная купольная, поворотная (PTZ), 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой, 2048x1536, до 20 к/с, 1.3/0.5 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=4.7-84.6 мм с АРД, 30x оптический трансфокатор, аудио вход, встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный входы (6) /выход (1),	руб.	160 000













<b>LTV IP T-series. 5 Мп</b>				
	LTV CNT-450 00 	IP в/к, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, поддержка объективов CS с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход, поддержка SDHC/SDXC карт, PoE (IEEE 802.3af)/12В (DC)/24В (AC),	руб.	37 700
	LTV CNT-650 58 	IP в/к, цилиндрическая, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 15 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	72 300
	LTV CNT-750 41 	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив f=2,8 мм с АРД, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 126x55 мм	руб.	32 500
	LTV CNT-750 G0 	IP в/к, купольная, внутренняя, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.4/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, объектив FishEye, встроенный микрофон (без аудиовхода), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, PoE (IEEE 802.3af), 7Вт, 126x55 мм	руб.	41 400
	LTV CNT-750 18 	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, BNC выход (через переходник), поддержка	руб.	58 500
	LTV CNT-850 58 	IP в/к, купольная, "день/ночь" (мех. ИК-фильтр), 1/3.2" CMOS с прогрессивной разверткой, 2592x1944, до 12 к/с, 0.3/0.01 лк, М-JPEG/Н.264, моторизированный объектив f=3-9 мм с АРД, аудио вход/выход (полный дуплекс), встроенный WEB-сервер, Ethernet10/100, детектор движения, тревожный вход/выход, RCA выход, поддержка microSDHC/SDXC карт, ИК-	руб.	72 300
<b>Аксессуары для IP-видеокамер LTV IP T-series</b>				
	LTV-BMW-140-T	Кронштейн настенный, L-образный, для видеокамер LTV-ICDM3-T7230-V3-9 и LTV-ICDM3-T8230LH-V3-9	руб.	2 600
	LTV-BMW-JB1-T	Монтажная коробочка, металл. Для установки видеокамер LTV-ICDM3-T6230LH-V3-9 и LTV CNT-650 58	руб.	6 300
	LTV-BMW-246-T	Настенный кронштейн, вылет 246 мм, для видеокамер LTV-ISDNO18-TM3	руб.	12 000
<b>Объективы</b>				
<b>Вариофокальные объективы с АРД Direct Drive (CS)</b>				
	LTV-LDV-3509V	Вариофокальный объектив, 1/3", 3:1, f=3.5-9 мм, 70°-30°, F1.2, CS, АРД DD, 29x42,9x43 мм	руб.	2 500
	LTV-LDV-2812V 	Вариофокальный объектив, 1/3", 4:1, f=2.8-12 мм, 92°-27°, F1.4, CS, АРД DD, 37,5x46x66 мм	руб.	4 870
	LTV-LDV-0660V	Вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=6-60 мм, 44°-4.5°, F1.4, CS, АРД DD, 37x38x66,9 мм	руб.	5 800


























<b>Вариофокальные объективы с APD Direct Drive с ИК-коррекцией (CS)</b>				
	LTV-LDV-0550V-IR	вариофокальный объектив, 1/3", 10:1, f=5-50 мм, 49°-5.3°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 37x46,5x64,4 мм	руб.	7 900
<b>Мегапиксельные вариофокальные объективы с APD Direct Drive (CS)</b>				
	LTV-LDV-0409M1-IR	Вариофокальный 1.3 мегапиксельный объектив, 1/3", 2:1, f=4-9 мм, 60°-30°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 29x43,5x41,5 мм	руб.	3 300
	LTV-LDV-2812M1-IR	Вариофокальный 1.6-мегапиксельный объектив, 1/2.7", f=2.8-12мм, F1.4 106°-32°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 33x39,2x46,4 мм	руб.	4 700
	LTV-LDV-3312M2-IR	Вариофокальный 2 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 4:1, f=3.3-12 мм, 79°-30°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 29x43x42,7 мм	руб.	6 400
	LTV-LDV-0722M3-IR	Объектив вариофокальный, 3Мп, 1/2,7, крепление CS, DC, F1.4, f=7-22mm	руб.	7 400
	LTV-LDV-3010M3-IR	Вариофокальный 3 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 3:1, f=3.0-10.5 мм, 100°-28.4°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 33x42,12x46,42 мм	руб.	7 500
	LTV-LDV-3310M5-IR	Вариофокальный 5 мегапиксельный объектив, 1/2.5", 4:3, f=3.3-10.5 мм, 91°-30°, F1.4, CS, APD DD, ИК-коррекция, 33x40.3x46.5 мм	руб.	7 800
	LTV-LDV-0560M1-IR	LTV-LDV-0560M1-IR, вариофокальный 1,3 мегапиксельный объектив, 1/2.7", 12:1, f=5-60 мм, 51°-5°, F1.6, CS, APD DD, ИК-коррекция	руб.	11 700
	LTV-LDV-1250M6-IR	Объектив вариофокальный, 6Мп, 1/1.8, крепление CS, DC, F1.5, f=12-50mm	руб.	33 000

<b>Термокожухи</b>				
<b>LTV-HEM</b>				
	LTV-HEM-300H-220	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (АС), полезные внутренние габариты 76x72x265 мм	руб.	2 900
	LTV-HEM-300H-12/24	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (АС), 76x72x265 мм, полезные внутренние габариты 76x72x265 мм	руб.	3 500
	LTV-HEM-300H-12-220	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, встроенный блок питания 12В (DC) 1А, 220В (АС), 30Вт, настенный кронштейн в комплекте, полезные внутренние габариты 76x72x230 мм	руб.	5 800
<b>LTV-HEB</b>				
	LTV-HEB-320H-220	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, нагреватель, 30Вт, 220В (АС), полезные внутренние габариты 105x100x280 мм	руб.	4 900
	LTV-HEB-320H-12/24	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, нагреватель, 30Вт, 12 (DC) / 24В (АС), полезные внутренние габариты 105x100x280 мм	руб.	4 600
	LTV-HEB-320H-12-220	Термокожух, -25°С...+40°С, IP66, встроенный блок питания 12В (DC) 1А, 220В (АС), 30Вт, настенный кронштейн в комплекте, внутренние полезные габариты 105x100x260 мм	руб.	7 200
	LTV-HEB-320H-12-PoE	Термокожух, полезные габариты 76x72x250 мм, от -40 до +40, IP66, 2 нагревателя, 30Вт, питание PoE	руб.	11 800
<b>LTV-NOV</b>				
	LTV-NOV-260H-12-24	Термокожух, -50°С...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (1,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 24В (АС), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	18 100
	LTV-NOV-260H-12-220	 Термокожух, -50°С...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (3,5А), кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха 220В (АС), полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	19 400
	LTV-NOV-260H-12-PoE	Термокожух, -40°С...+50°С, IP68, два нагревателя, боковое открытие, встроенный блок питания 12В (2,5А) / PoE, кронштейн со скрытой проводкой в комплекте, питание кожуха High PoE 30W, полезные внутренние размеры 90x70x260 мм	руб.	27 800
<b>Кронштейны и крепления для кожухов</b>				
	Кронштейн малый	 Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на столб, до 15кг	руб.	1 250

	Кронштейн большой 	Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на столб, до 30кг	руб.	1 500
	Кронштейн на угол 	Универсальный кронштейн для крепления видеокамер на угол	руб.	1 400
	LTV-BMW-CM2-TP	адаптер для крепления на угол термокожухов LTV-HOV-260H, металл, максимальная нагрузка 35 кг,120x120x75 мм	руб.	1 500
	LTV-WBM	Кронштейн настенный для термокожухов серии LTV-HEM и LTV-HEB	руб.	800
	LTV-PSU-0140	LTV-PSU-0140, High PoE инжектор, 1-портовый блок питания для IP-камер и кожухов, 28Вт, 87x55x32, IP20, -10С...+60С	руб.	1 875
<b>Мониторы</b>				
<b>Мониторы в пластиковых корпусах</b>				
	LTV-MCL-1913 	ЖК монитор с LED-подсветкой, 19", 1280x1024 пк, 10000:1, 300 cd/m2, 2xVNC / VGA / HDMI, 2 видео/аудио входа, адаптивные фильтры цветности и четкости, система устранения шума, настольная подставка, VESA 75x75мм, размеры: (ШxВxГ) 424x415x165мм(с подставкой)/424x360x60,5мм(без подставки), 12В (адаптер в комплекте)	руб.	54 000
	LTV-MCL-2213	22" LED монитор, 1920x1080, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 12В (DC), адаптер в комплекте	руб.	55 600
<b>Мониторы в металлических корпусах</b>				
	LTV-MCL-1923	19" LED монитор, металлический корпус, 1280x1024, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 12В (DC), адаптер в комплекте	руб.	58 000
	LTV-MCL-3223	32" LED монитор, металлический корпус, 1920 x 1080, 2xVNC/VGA/HDMI, 2xRCA, PC Audio, 220В	руб.	141 900
<b>Аксессуары для мониторов</b>				
	LTV-BW01-AS	Кронштейн настенный с 2 шарнирами для ЖК-мониторов, универсальное крепление VESA 75x75 и 100x100 мм, нагрузка до 15 кг.	руб.	4 600
	LTV-BW02-AS	Кронштейн настенный для ЖК-мониторов LTV-MCL-26/32, универсальное крепление VESA 200x200 мм/300x200мм/400x100мм/400x200мм	руб.	6 100

Программное обеспечение				
	LTV-Gorizont Small x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 880
	LTV-Gorizont Small x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 880
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Medium	РУБ	1 050
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont Small до LTV-Gorizont Large	РУБ	1 750
	LTV-Gorizont Medium x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	2 930
	LTV-Gorizont Medium x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	2 930
	LTV-Gorizont Medium	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль подсчета посетителей. Определение количества вошедших и вышедших посетителей при помощи камер видеонаблюдения	РУБ	5 270
	LTV-Gorizont Medium	Модуль обнаружения лиц. Автоматический выбор лиц из видеопотока	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Medium	Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов. Значительно ускоряет и упрощает поиск объекта в архиве	РУБ	1 580
	LTV-Gorizont Medium	Модуль трекинга. Отслеживание движущихся объектов в поле зрения камеры		1 580

	LTV-Gorizont Medium	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	РУБ	6 790
	LTV-Gorizont Medium	Модуль подсчета людей в скоплениях. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	РУБ	7 300
	LTV-Gorizont Medium	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	РУБ	6 270
	LTV-Gorizont Medium	Детектор оставленных предметов (доступно с версии 1.11). Предметов позволяет задать время нахождения неподвижного объекта зоне, по истечении которого оператор будет получать тревожный сигнал	РУБ	1 050
	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont Medium до LTV-Gorizont Large	РУБ	700
	LTV-Gorizont Large x64	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	3 630
	LTV-Gorizont Large x86	Модуль обработки видеопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	3 630
	LTV-Gorizont Large	Модуль обработки аудиопотоков, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Large	Модуль управления поворотными камерами, за 1 IP-камеру	РУБ	1 050
	LTV-Gorizont Large	Модуль подсчета посетителей. Определение количества вошедших и вышедших посетителей при помощи камер видеонаблюдения	РУБ	5 270
	LTV-Gorizont Large	Модуль "Тепловая карта интенсивности движения". Позволяет оценить активность движения, выявить где пролегают основные потоки передвижения людей	РУБ	6 790
	ПО LTV-Gorizont Large	Модуль подсчета людей в скоплениях. Функция автоматически оповещает оператора, если количество людей в зоне превышает заданное пороговое значение. Возможно задать два пороговых значения, при которых будут генерироваться сообщения "Внимание" и "Тревога"	РУБ	7 300
	LTV-Gorizont Large	Модуль определения длины очереди (доступно с версии 1.11). Предупреждает оператора о превышении заданного порогового значения количества людей в очереди	РУБ	6 270

	LTV-Gorizont DVR-мониторинг	Модуль для просмотра 1 канала регистратора LTV-HV	РУБ	1 230
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Small	РУБ	650
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Medium	РУБ	1 700
	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	Пакет расширения от LTV-Gorizont DVR-мониторинг до LTV-Gorizont Large	РУБ	2 400
<b>Вызывные панели домофонов</b>				
	LTV-412 Re	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет кирпичный, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 000
	LTV-412 Si	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет серебро, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 000
	LTV-412 BI	Вызывная панель для цветного видеодомофона, цвет черная, 420 твл (CMOS), угол обзора 68 град. (горизонт), узкая, вертикальная, накладной монтаж, комплект: уголок, козырек.	руб.	3 000
	LTV-614BI	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	6 800
	LTV-614Re	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	6 800
	LTV-614Si	Вызывная панель для мобильных устройств, 1,0 Мр CMOS, сеть: 10/100М, WiFi 3db (IEEE802.11b/g/n), антенна, уголок, козырек (черный). Работа с любыми мобильными устройствами на базе android, ios. Габаритные размеры: 42x140x39,5 мм	руб.	6 800